

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

## Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS szám 350000007239

### 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

#### Termék tájékoztató

A keverék neve	:	Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő Brise
Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása	:	Légfrissítő  Információ nem áll rendelkezésre
A biztonsági adatlap szállítójának adatai	:	S.C. Johnson Kft Hungary - 1124 Budapest Apor Vilmos tér 6
Telefon	:	+36 1 224 8402
Fax	:	+36 1 224 8405
Email cím	:	vevoszolgalat@scj.com
Weboldal	:	www.scjohnson.com
Sürgősségi tájékoztatás	:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: +36 80 201 199

### 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Az anyag vagy keverék osztályozása	:	Xi N	Irritatív Környezetre veszélyes
------------------------------------	---	---------	------------------------------------

#### Címkézési elemek

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén	:	d-limonene Szenzibilizáló anyagot (d-limonene) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.
---	---	--

Jelölés(ek)



R - mondat(ok)	:	R43 R51/53	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
S-mondat(ok)	:	S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

## Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS szám 350000007239

S24	A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S28	Bőrrel való érintkezés után bő vízzel azonnal le kell mosni.
S29	Csatornába engedni nem szabad.
S37	Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

További címkézés : Csak a használati utasításnak megfelelően használja.  
Ne érintkezzen a készülék fémmel és ne nyúljon hozzá vizes kézzel.  
Használat közben tilos bármivel letakarni.  
Ha az utántöltő kiürült, távolítsa el a készüléket a konnektorból és csak ezt követően cserélje ki az utántöltőt.  
Ha a termék kiömlött, azonnal törölje fel.  
Egyes illatanyagok károsíthatják a felületet.  
Ne helyezze a megtöltött készüléket műanyag, festett vagy fényezett felületre, és ezektől legalább 50 cm távolságra használja  
Ne használja fűtőtest feletti konnektorban.  
Őrizze meg a külső kartont a használati utasítás és a biztonsági előírások megőrzése céljából.  
A termék használata után mossa meg és szárítsa meg a kezét.  
Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.  
A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

Egyéb veszélyek : Nem meghatározott

Az egészségre vonatkozó hatásokról és lehetséges tünetekről a 11. pontban olvashat részletes információkat.

### 3. SZAKASZ: AZ LAKOTÖRÉSZEKRE VONTAKOZÓ INFORMÁCIÓK/ÖSSZETÉTEL

#### Veszélyes komponensek

Kémiai név	CAS-No. EINECS-No.	Veszély- jel	R-mondatok	Koncentráció, %
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8 252-104-2			>= 50,00 - < 75,00
d-limonene	5989-27-5 227-813-5	Xi, N	R10 R38 R43 R50/53	>= 2,50 - < 5,00
tricyclo[5.2.1.0 <sup>2,6</sup> ]dec-4-en-8-yl acetate	2500-83-6 219-700-4		R52/53	>= 1,00 - < 5,00
Dipropylene glycol dimethyl ether	111109-77-4	Xi	R36 R37 R38	>= 1,00 - < 5,00
2-tert-butylcyclohexyl acetate	88-41-5 201-828-7	N	R51/53	>= 1,00 - < 2,50

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

## Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS szám 350000007239

2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	18479-58-8 242-362-4	Xi	R36 R38	>= 1,00 - < 5,00
allyl heptanoate	142-19-8 205-527-1	Xn, N	R21 R22 R38 R50/53	>= 1,00 - < 2,50
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl propionate	17511-60-3 241-514-7	N	R51/53	>= 1,00 - < 2,50
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene	103694-68-4		R52/53	>= 1,00 - < 5,00
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	54464-57-2 259-174-3	N	R51/53	>= 1,00 - < 2,50
undecan-4-olide	104-67-6 203-225-4	N	R51/53	>= 0,50 - < 1,00
4-tert-butylcyclohexyl acetate	32210-23-4 250-954-9	N	R51/53	>= 0,50 - < 1,00
(Z)-3-hexenyl salicylate	65405-77-8 265-745-8	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde	103-95-7 203-161-7	N, Xn	R38 R51/53 R43 R62	>= 0,00 - < 0,50
Ionone, methyl-	1335-46-2 215-635-0	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	28219-61-6 248-908-8	N, Xi	R38 R50/53	>= 0,25 - < 0,50
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal	125109-85-5	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
Citral	5392-40-5 226-394-6	Xi	R38 R43	>= 0,00 - < 0,50
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	68039-49-6 268-264-1	Xi	R36 R38 R43 R52/53	>= 0,00 - < 0,50
2-tert-pentylcyclohexyl acetate	67874-72-0 267-500-0	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde	86803-90-9	Xi, N	R43 R36 R51/53	>= 0,00 - < 0,50
pin-2(10)-ene	127-91-3 204-872-5	Xn, N	R10 R65 R50/53 R43	>= 0,00 - < 0,25
alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde	1205-17-0 214-881-6	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50

#### 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

##### Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.

Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.  
Szappannal és bő vízzel le kell mosni.  
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.  
A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.

Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## **Brise Electric Anti-Tobacco elektromos léghfrissítő utántöltő**

## **Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos léghfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS szám 350000007239

Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés : Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

### **A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

Szem : Izgathatja a szemet.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

Hatások a bőrre : Allergiás bőrreakciót okozhat.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

Belégzés : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

Lenyelés : Hasfájást okozhat.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

Lehetséges környezeti hatások : Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

### **Azonnali orvosi vizsgálat és speciális ellátás**

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

## **5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

### **Oltóanyag**

Megfelelő oltóanyag : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Biztonsági okból nem alkalmazható oltóanyag : Nem meghatározott

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.  
A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

Tűzoltóknak szóló javaslat : Tűz esetén külső levegőtől független, önműködő légzőkészüléket kell viselni.  
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.  
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.

További információk : A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.  
A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## **Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő**

## **Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS szám 350000007239

szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

### **6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

- Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni.
- Környezetvédelmi óvintézkedések : A termék nem engedhető a csatornába. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot. A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.
- A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai : Inert nedvszívó anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni. A kiömlött terméket fel kell takarítani. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

### **7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

#### **Kezelés**

- A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : A személyi védelemről lásd a 8. részt. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Személyi védőfelszerelést kell viselni.

#### **Tárolás**

- A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt : Gyermekek kezébe nem kerülhet.
- Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) : Légfrissítő

### **8.SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM**

#### **Ellenőrzési paraméterek**

Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező összetevők:  
2-metoxi metilmetoxi propanol  
(dipropopilén-glikol- monometiléter)  
CAS 3450-94-8

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

## Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS szám 350000007239

ÁK érték: 308mg/m<sup>3</sup>

Európai indikatív határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetekben a 25/2000(IX.30) EüM-ESzCsM rendelet 1. melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni)

### Az expozíció ellenőrzése

- Légutak védelme : Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.
- Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.  
Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.
- Szemvédelem : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőr- és testvédelem : A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Egészségügyi intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.  
Használat közben enni, inni nem szabad.  
Használat közben tilos a dohányzás.  
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

- Külső jellemzők : folyadék
- Szín : sárga
- Szag : jellegzetes
- Szagküszöbérték : nincs adat
- pH-érték : Nem alkalmazható
- Olvadáspont / fagyáspont : nincs adat
- Kezdeti forráspont és forrásponttartomány : nincs adat
- Lobbanáspont : 73 °C
- Párolgási sebesség : nincs adat
- Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : Az égést fenntartja
- Felső/alsó gyulladási vagy : nincs adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## **Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő**

## **Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS szám 350000007239

robbanási határ

Gőznyomás : nincs adat

Gőzsűrűség : nincs adat

Sűrűség : 0,9465 g/cm<sup>3</sup> 25°C-on

Oldhatóság (oldószer: víz) : elhanyagolható

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz : nincs adat

Öngyulladás hőmérséklet : nincs adat

Bomlási hőmérséklet : nincs adat

Dinamikus viszkozitás : nincs adat

Kinematikus viszkozitás : Nincs adat

Robbanásveszélyes tulajdonságok : nincs adat

Oxidáló tulajdonságok : nincs adat

### 10. SZAKASZ:STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Reakciókészség : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

Kémiai stabilitás : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

A veszélyes reakciók lehetősége : Nem ismert.

Kerülendő körülmények : Nem ismert

Kerülendő anyagok : Nem ismert.

Veszélyes bomlástermékek : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

### 11. SZAKASZ:TOXIKOLÓGIAI ADATOK

#### **A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

Akut toxicitás, szájon át : LD50  
becsült > 3g/kg  
Hasfájást okozhat.

Akut toxicitás, belélegzés :  
LC50  
Becsült, >2,0mg/l

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

## Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS szám 350000007239

		Nem kívánt hatás nem várható rendeltetésszerű használat esetén
Akut toxicitás, bőrön át	:	LD50 becsült > 3 g/kg Nem kívánt hatás nem várható rendeltetésszerű használat esetén
Bőrkorrózió/bőrirritáció	:	Érzékeny bőr esetén bőrirritációt okozhat
Szemkárosodás/irritáció	:	Irritálhatja a szemet
Szenzibilizáció	:	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
Ismételt dózis toxicitás	:	Adat nem áll rendelkezésre
Rákkeltő hatás	:	Adat nem áll rendelkezésre
Mutagén hatás	:	Adat nem áll rendelkezésre
Reprodukciót károsító tulajdonság	:	Adat nem áll rendelkezésre

### 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ökotoxicitás	:	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
Perzisztencia és lebonthatóság	:	A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
Bioakkumulációs képesség	:	Adat nem áll rendelkezésre
A talajban való mobilitás	:	Adat nem áll rendelkezésre
PBT és vPvB értékelés	:	Adat nem áll rendelkezésre
Egyéb káros hatások	:	nem ismert.

### 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Hulladékkezelési módszerek	:	A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Ujrahasznosítható csomagolóanyag Az üres tartályokat nem szabad újra használni.
Hulladékká vált termék megsemmisítése	:	Előírások szerint
Hulladék kód	:	EWC 16 03 05 Veszélyes anyagokat Tartalmazó szerves



# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

## Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS szám 350000007239

Kiürült csomagolóanyag                      hulladék  
Csak a teljesen kiürült csomagolóanyag kerülhet  
újrahasznosításra

### 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

#### Szárazföldi szállítás

▪ **ADR:**

UN-szám	3082
Szállítási veszélyességi osztály(ok)	9
Veszélyt jelző szám	9
Csomagolási csoport	III
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S, ((R)-p-mentha-1,8-diene ), 9,III
Lebomlás	Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

#### Tengeri szállítás

▪ **IMDG:**

UN-szám	3082
Szállítási veszélyességi osztály(ok)	9
Veszélyt jelző szám	9
Csomagolási csoport	III
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S, ((R)-p-mentha-1,8-diene ), 9,III
EmS	F-A, S-F
Környezeti veszélyek	
Lebomlás	Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

#### Légi szállítás

▪ **ICAO/IATA:**

UN-szám	3082
Szállítási veszélyességi osztály(ok)	9
Veszélyt jelző szám	9
Csomagolási csoport	III
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S, ((R)-p-mentha-1,8-diene ), 9,III
Lebomlás	Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

### 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos : Az 1999/45/EK irányelv alapján osztályozott és címkézett.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## Brise Electric Anti-Tobacco elektromos léghfrissítő utántöltő

## Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos léghfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS szám 350000007239

biztonsági, egészségügyi és  
környezetvédelmi  
előírások/jogszabályok

### Vonatkozó jogszabályok

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
- 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 1907/2006/EK rendelet REACH
- 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 20/1979 (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
- 28/2011(IX.6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

**Biztonsági értékelés** : nem áll rendelkezésre

## 16. SZAKASZ:EGYÉB INFORMÁCIÓK

### További információk

A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege

R10	Kis mértékben tűzveszélyes.
R21	Bőrrel érintkezve ártalmas
R22	Lenyelve ártalmas.
R36	Szemizgató hatású.
R37	Izgatja a légutakat
R38	Bőrizgató hatású.
R43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R52/53	Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R62	A fertilitásra (fogamzóképessegre vagy nemzőképessegre) ártalmas lehet.
R65	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

## **BIZTONSÁGI ADATLAP**

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



**Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő**

**Glade by Brise Electric Anti-Tobacco elektromos légfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS szám 350000007239

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.