

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## **Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő**

## **Glade by Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma:23.11.2012

MSDS Number 350000015922

### 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

#### Termék tájékoztató

|   |   |   |
|---|---|---|
| A keverék neve  | : | Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő<br>Glade by Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő Brise |
| Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása | : | Légrfrissítő<br>Információ nem áll rendelkezésre  |
| A biztonsági adatlap szállítójának adatai   | : | S.C. Johnson Kft<br>Hungary - 1124 Budapest<br>Apor Vilmos ter 6  |
| Telefon   | : | +36 1 224 8402  |
| Fax   | : | +36 1 224 8405  |
| Email cím   | : | vevoszolgalat@scj.com   |
| Weboldal  | : | www.scjohnson.com   |
| Sürgősségi tájékoztatás   | : | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat<br>Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.<br>Telefon: +36 80 201 199   |

### 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Az anyag vagy keverék osztályozása                        | : | R52/53  | Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.                        |
| <b>Címkézési elemek</b>                                   |   |   |   |
| Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén | : | vanillin,<br>d-limonene,<br>2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde,<br>coumarin, |   |
|   |   |   | Allergiás reakciót válthat ki.  |
| Jelölés(ek)   | : | Nem jelölésköteles  |   |
| R - mondat(ok)  | : | R52/53  | Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.                        |
| S-mondat(ok)  | : | S 2<br>S26  | Gyermekek kezébe nem kerülhet.<br>Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő

## Glade by Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma:23.11.2012

MSDS Number 350000015922

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

További címkézés : Csak a használati utasításnak megfelelően használja.  
Ne érintkezzen a készülék fémmel és ne nyúljon hozzá vizes kézzel.  
Használat közben tilos bármivel letakarni.  
Ha az utántöltő kiürült, távolítsa el a készüléket a konnektorból és csak ezt követően cserélje ki az utántöltőt.  
Ha a termék kiömlött, azonnal törölje fel.  
Egyes illatanyagok károsíthatják a felületet.  
Ne helyezze a megtöltött készüléket műanyag, festett vagy fényezett felületre, és ezektől legalább 50 cm távolságra használja  
Ne használja fűtőtest feletti konnektorban.  
Őrizze meg a külső kartont a használati utasítás és a biztonsági előírások megőrzése céljából.  
A termék használata után mossa meg és szárítsa meg a kezét.  
Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.  
A légrfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

Egyéb veszélyek : Nem meghatározott

Az egészségre vonatkozó hatásokról és lehetséges tünetekről a 11. pontban olvashat részletes információkat.

### 3. SZAKASZ: AZ ALAKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ÖSSZETÉTEL

#### Veszélyes összetevők:

| Kémiai név  | CAS-No.<br>EINECS-No.   | Veszély<br>jel | R-mondatok            | Koncentráció,%   |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| Benzyl alcohol  | 100-51-6<br>202-859-9   | Xn             | R20/22                | >= 1,00 - < 5,00 |
| 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one                  | 14901-07-6<br>238-969-9 | N              | R51/53                | >= 1,00 - < 2,50 |
| tricyclo[5.2.1.0 <sup>2,6</sup> ]dec-4-en-8-yl acetate                  | 2500-83-6<br>219-700-4  |                | R52/53                | >= 1,00 - < 5,00 |
| vanillin  | 121-33-5<br>204-465-2   | Xi             | R43                   | >= 0,50 - < 1,00 |
| d-limonene  | 5989-27-5<br>227-813-5  | Xi, N          | R10 R38<br>R43 R50/53 | >= 0,50 - < 1,00 |
| methyl 2,6,10-trimethylcyclododeca-2,5,9-trien-1-yl ketone              | 28371-99-5<br>248-995-2 | N, Xi          | R38 R51/53            | >= 0,00 - < 0,50 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one | 54464-57-2<br>259-174-3 | N              | R51/53                | >= 0,00 - < 0,50 |
| 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-   | 28219-61-6              | N, Xi          | R38 R50/53            | >= 0,25 - < 0,50 |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő

## Glade by Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma:23.11.2012

MSDS Number 350000015922

|   |                         |    |                       |                  |
|---|-------------------------|----|-----------------------|------------------|
| cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol            | 248-908-8               |    |                       |                  |
| 1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione      | 105-95-3<br>203-347-8   | N  | R51/53                | >= 0,00 - < 0,50 |
| coumarin                                  | 91-64-5<br>202-086-7    | Xn | R22 R43               | >= 0,00 - < 0,50 |
| (Z)-3-hexenyl salicylate                  | 65405-77-8<br>265-745-8 | N  | R51/53                | >= 0,00 - < 0,50 |
| 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde | 68039-49-6<br>268-264-1 | Xi | R36 R38<br>R43 R52/53 | >= 0,00 - < 0,50 |
| Ionone, methyl-                           | 1335-46-2<br>215-635-0  | N  | R51/53                | >= 0,00 - < 0,50 |

### 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.  
Szappannal és bő vízzel le kell mosni.  
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.  
A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.  
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

#### A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : Izgathatja a szemet.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : Allergiás bőrreakciót okozhat.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Belégzés : Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Lenyelés : Hasfájást okozhat.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Lehetséges környezeti hatások : Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

#### Azonnali orvosi vizsgálat és speciális ellátás

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## **Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő**

## **Glade by Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma:23.11.2012

MSDS Number 350000015922

### 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

#### Oltóanyag

- Megfelelő oltóanyag : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
- Biztonsági okból nem alkalmazható oltóanyag : Nem meghatározott
- Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.  
A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.
- Tűzoltóknak szóló javaslat : Tűz esetén külső levegőtől független, önműködő légzőkészüléket kell viselni.  
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.  
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.
- További információk : A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.  
A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

### 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

- Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni.
- Környezetvédelmi óvintézkedések : A termék nem engedhető a csatornába.  
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.  
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.  
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.  
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.
- A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai : Inert nedvszívó anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.  
A kiömlött terméket fel kell takarítani.  
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

### 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

#### Kezelés

- A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : A személyi védelemről lásd a 8. részt.  
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## **Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos léghfrissítő utántöltő**

## **Glade by Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos léghfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma:23.11.2012

MSDS Number 350000015922

A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.

Személyi védőfelszerelést kell viselni.

A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

### **Tárolás**

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt : Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Tárolási stabilitás : Adat nem áll rendelkezésre

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) : Léghfrissítő

## **8.SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM**

### **Ellenőrzési paraméterek**

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

### **Az expozíció ellenőrzése**

Légutak védelme : Gőzképződés esetén léghzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.

Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.  
Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.

Szemvédelem : Nincsenek speciális követelmények.

Bőr- és testvédelem : A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.

Higiéniai intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.  
Használat közben enni, inni nem szabad.  
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

## **9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

### **Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Külső jellemzők : folyadék

Szín : sárga

Szag : jellegzetes

Szagküszöbérték : nincs adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## **Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő**

## **Glade by Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma:23.11.2012

MSDS Number 350000015922

|   |                         |
|---|-------------------------|
| pH-érték                                    | : Nem alkalmazható      |
| Olvadáspont / fagyáspont                    | : nincs adat            |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány   | : nincs adat            |
| Lobbanáspont                                | : 75°C                  |
| Párolgási sebesség                          | : nincs adat            |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | : Nincs adat            |
| Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ  | : nincs adat            |
| Gőznyomás                                   | : Nincs adat            |
| Gőzsűrűség                                  | : nincs adat            |
| Sűrűség                                     | : 0,9 g/cm <sup>3</sup> |
| Oldhatóság                                  | : nincs adat            |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz          | : nincs adat            |
| Öngyulladási hőmérséklet                    | : nincs adat            |
| Bomlási hőmérséklet                         | : nincs adat            |
| Dinamikus viszkozitás                       | : nincs adat            |
| Kinematikus viszkozitás                     | : Nincs adat            |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok             | : nincs adat            |
| Oxidáló tulajdonságok                       | : nincs adat            |

### **10. SZAKASZ:STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Reakciókészség                  | : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció. |
| Kémiai stabilitás               | : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.           |
| A veszélyes reakciók lehetősége | : Nem ismert.   |
| Kerülendő körülmények           | : Nem ismert  |
| Kerülendő anyagok               | : Nem ismert.   |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## **Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légfrissítő utántöltő**

## **Glade by Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma:23.11.2012

MSDS Number 350000015922

Veszélyes bomlástermékek : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

### 11. SZAKASZ:TOXIKOLÓGIAI ADATOK

#### **A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

- Akut toxicitás, szájon át : LD50  
becsült > 3.000 mg/kg  
kellemetlen közérzetet okozhat.
- Akut toxicitás, belélegzés : Nem kívánt hatás nem várható rendeltetésszerű használat esetén
- Akut toxicitás, bőrön át : LD50  
becsült > 2.000 mg/kg  
Nem kívánt hatás nem várható rendeltetésszerű használat esetén
- Bőrkorrózió/bőrirritáció : Gyengén irritáló  
Érzékeny bőr esetén bőrirritációt okozhat
- Szemkárosodás/irritáció : Mérsékelten irritál  
Irritálhatja a szemet
- Szenzibilizáció : Adat nem áll rendelkezésre
- Ismételt dózis toxicitás : Adat nem áll rendelkezésre
- Rákkeltő hatás : Adat nem áll rendelkezésre
- Mutagén hatás : Adat nem áll rendelkezésre
- Reprodukciót károsító tulajdonság : Adat nem áll rendelkezésre

### 12. SZAKASZ:ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- Ökotoxicitás : Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
- Bioakkumulációs képesség : Adat nem áll rendelkezésre
- A talajban való mobilitás : Adat nem áll rendelkezésre
- PBT és vPvB értékelés : Adat nem áll rendelkezésre
- Egyéb káros hatások : nem ismert.

### 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

- Hulladékkezelési módszerek : A hulladékot nem szabad a csatornába engedni.  
Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## **Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő**

## **Glade by Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma:23.11.2012

MSDS Number 350000015922

|  |                   |
|--|-------------------|
| Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen.<br>Ujrahasznosítható csomagolóanyag<br>Az üres tartályokat nem szabad újra használni. |                   |
| Hulladékká vált termék megsemmisítése  | Előírások szerint |

### 14. SZAKASZ:SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

#### Szárazföldi szállítás

- ADR:  
A szállítási szabályozás szerint nem minősül veszélyesnek.

#### Tengeri szállítás

- IMDG:  
A szállítási szabályozás szerint nem minősül veszélyesnek.

#### Légi szállítás

- ICAO/IATA:  
A szállítási szabályozás szerint nem minősül veszélyesnek.

A MARLPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

### 15. SZAKASZ:SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok : Az 1999/45/EK irányelv alapján osztályozott és címkézett.

#### Vonatkozó jogszabályok

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
- 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 1907/2006/EK rendelet REACH
- 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályaon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről



# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



## **Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő**

## **Glade by Brise Electric Bali szantálfa és jázmin elektromos légrfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma:23.11.2012

MSDS Number 350000015922

- 20/1979 (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
- 28/2011(IX.6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

**Biztonsági értékelés** : nem áll rendelkezésre

### 16. SZAKASZ:EGYÉB INFORMÁCIÓK

#### További információk

A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege

|        |  |
|--------|--|
| R10    | Kevésbé tűzveszélyes   |
| R20/22 | Belélegezve és lenyelve ártalmas   |
| R22    | Lenyelve ártalmas  |
| R36    | Szemizgató hatású.   |
| R38    | Bőrizgató hatású.  |
| R43    | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).                  |
| R50/53 | Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. |
| R51/53 | Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.        |
| R52/53 | Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.       |

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.