

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Electric Mangóvirág elektromos légrfrissítő utántöltő

Glade by Brise Electric Mangóvirág elektromos légrfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma: 21.11.2012

MSDS Number 350000012396

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termék tájékoztató

A keverék neve	:	Brise Electric Mangóvirág elektromos légrfrissítő utántöltő Glade by Brise Electric Mangóvirág elektromos légrfrissítő utántöltő
Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása	:	Légrfrissítő Információ nem áll rendelkezésre
A biztonsági adatlap szállítójának adatai	:	S.C. Johnson Kft Hungary - 1124 Budapest Apor Vilmos ter 6
Telefon	:	+36 1 224 8402
Fax	:	+36 1 224 8405
Email cím	:	vevoszolgalat@scj.com
Weboldal	:	www.scjohnson.com
Sürgősségi tájékoztatás	:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: +36 80 201 199

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Az anyag vagy keverék osztályozása : R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Címkézési elemek

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén : 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde,
1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE,
(R)-p-Menta-1,8-dién,
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde,

Allergiás reakciót válthat ki.

Jelölés(ek) : Nem jelölésköteles

R - mondat(ok) : R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

S-mondat(ok) : S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Electric Mangóvirág elektromos léghűtő utántöltő

Glade by Brise Electric Mangóvirág elektromos léghűtő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma: 21.11.2012

MSDS Number 350000012396

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

További címkézés : Csak a használati utasításnak megfelelően használja.
Ne érintkezzen a készülék fémmel és ne nyúljon hozzá vizes kézzel.
Használat közben tilos bármivel letakarni.
Ha az utántöltő kiürült, távolítsa el a készüléket a konnektorból és csak ezt követően cserélje ki az utántöltőt.
Ha a termék kiömlött, azonnal törölje fel.
Egyes illatanyagok károsíthatják a felületet.
Ne helyezze a megtöltött készüléket műanyag, festett vagy fényezett felületre, és ezektől legalább 50 cm távolságra használja
Ne használja fűtőtest feletti konnektorban.
Őrizze meg a külső kartont a használati utasítás és a biztonsági előírások megőrzése céljából.
A termék használata után mossa meg és szárítsa meg a kezét.
Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.
A léghűtők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

Egyéb veszélyek : Nem meghatározott

Az egészségre vonatkozó hatásokról és lehetséges tünetekről a 11. pontban olvashat részletes információkat.

3. SZAKASZ: AZ ALAKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK/ÖSSZETÉTEL

Veszélyes összetevők:

Kémiai Név	EC No.	Reg. No.	CAS szám	Jelölés(ek)	R - mondat(ok)	Tömegszázalék
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű	64742-48-9 265-150-3		Xn	R65 R66	>= 1,00 - < 5,00	
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	88-41-5 201-828-7		N	R51/53	>= 1,00 - < 2,50	
3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANOINDEN-6-YL ACETATE	5413-60-5 226-501-6			R52/53	>= 1,00 - < 5,00	
CITRONELLYL ACETATE	150-84-5 205-775-0		Xi, N	R38 R51/53	>= 1,00 - < 2,50	
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpirán-4-ol cisz-transz-izomerkeverék)	63500-71-0		Xi	R36	>= 1,00 - < 5,00	
DIHYDROMYRCENOL	18479-58-8 242-362-4		Xi	R36 R38	>= 1,00 - < 5,00	
1-(2,6,6-TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE	57378-68-4 260-709-8		Xi	R43	>= 0,50 - < 1,00	
3-P-CUMENYL-2-METHYLPROPIONALDEHYDE	103-95-7 203-161-7		N, Xi	R38 R51/53	>= 0,50 - < 1,00	

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Electric Mangóvirág elektromos légfrissítő utántöltő

Glade by Brise Electric Mangóvirág elektromos légfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma: 21.11.2012

MSDS Number 350000012396

4-(2,6,6-TRIMETHYLCYCLOHEX-1-YL)-BUT-3-ENE-2-ONE	14901-07-6 238-969-9	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
UNDECAN-4-OLIDE	104-67-6 203-225-4	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
1-(OCTAHYDRO-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE	54464-57-2 259-174-3	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde	31906-04-4 250-863-4	Xi	R43	>= 0,00 - < 0,50
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	80-54-6 201-289-8	Xn, N	R22 R43 R51/53 R62	>= 0,00 - < 0,50
(Z)-3-HEXENYL SALICYLATE	65405-77-8 265-745-8	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
(R)-p-Menta-1,8-dién	5989-27-5 227-813-5	Xi, N	R10 R38 R43 R50/53	>= 0,00 - < 0,25
ALPHA, ALPHA DIMETHYLPHENETHYL BUTYRATE	10094-34-5 233-221-8	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	18127-01-0 242-016-2	Xi	R43	>= 0,00 - < 0,50
ALPHA-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALDEHYDE	1205-17-0 214-881-6	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
METHYL IONONE	1335-46-2 215-635-0	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
ALLYL HEPTANOATE	142-19-8 205-527-1	Xn, N	R21 R22 R38 R50/53	>= 0,00 - < 0,25

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.
Szappannal és bő vízzel le kell mosni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : Izgathatja a szemet.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : Allergiás bőrreakciót okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Electric Mangóvirág elektromos léghfrissítő utántöltő

Glade by Brise Electric Mangóvirág elektromos léghfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma: 21.11.2012

MSDS Number 350000012396

	Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
Belégzés	: Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
Lenyelés	: Hasfájást okozhat. Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
Lehetséges környezeti hatások	: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Azonnali orvosi vizsgálat és speciális ellátás

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag	: A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
Biztonsági okból nem alkalmazható oltóanyag	: Nem meghatározott
Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek	: Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.
Tűzoltóknak szóló javaslat	: Tűz esetén külső levegőtől független, önműködő léghzőkészüléket kell viselni. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.
További információk	: A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

Személyi óvintézkedések	: Személyi védőfelszerelést kell használni.
Környezetvédelmi óvintézkedések	: A termék nem engedhető a csatornába. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Electric Mangóvirág elektromos légfrissítő utántöltő

Glade by Brise Electric Mangóvirág elektromos légfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma: 21.11.2012

MSDS Number 350000012396

- Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.
- A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai : Inert nedvszívó anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.
A kiömlött terméket fel kell takarítani.
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

- A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : A személyi védelemről lásd a 8. részt.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.
Személyi védőfelszerelést kell viselni.
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

Tárolás

- A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt : Fagytól óvni kell.
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
- Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) : Légfrissítő

8.SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

Ellenőrzési paraméterek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Az expozíció ellenőrzése

- Légutak védelme : Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.
- Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.
Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.
- Szemvédelem : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőr- és testvédelem : A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Egészségügyi intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Electric Mangóvirág elektromos légfrissítő utántöltő

Glade by Brise Electric Mangóvirág elektromos légfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma: 21.11.2012

MSDS Number 350000012396

kezelni.
Használat közben enni, inni nem szabad.
Használat közben tilos a dohányzás.
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők	: folyadék
Szín	: sárga
Szag	: jellegzetes
Szagküszöbérték	: nincs adat
pH-érték	: Nem alkalmazható
Olvadáspont / fagyáspont	: nincs adat
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	: nincs adat
Lobbanáspont	: 67 °C
Párolgási sebesség	: nincs adat
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: Nincs adat
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség	: nincs adat
Sűrűség	: 0,9240 g/cm ³ 25°C-on
Oldhatóság	: nincs adat
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	: nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet	: nincs adat
Bomlási hőmérséklet	: nincs adat
Dinamikus viszkozitás	: nincs adat
Kinematikus viszkozitás	: 600-1000 mm ² /s

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Electric Mangóvirág elektromos léghfrissítő utántöltő

Glade by Brise Electric Mangóvirág elektromos léghfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma: 21.11.2012

MSDS Number 350000012396

Robbanásveszélyes tulajdonságok : nincs adat
Oxidáló tulajdonságok : nincs adat

10. SZAKASZ:STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Reakciókészség : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.
Kémiai stabilitás : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
A veszélyes reakciók lehetősége : Nem ismert.
Kerülendő körülmények : Nem ismert
Kerülendő anyagok : Nem ismert.
Veszélyes bomlástermékek : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ:TOXIKOLÓGIAI ADATOK

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás, szájon át : LD50
becsült > 2.000 mg/kg
kellemetlen közérzetet okozhat.
Akut toxicitás, belélegzés : Nem kívánt hatás nem várható rendeltetésszerű használat esetén
Akut toxicitás, bőrön át : LD50
becsült > 2.000 mg/kg
Nem kívánt hatás nem várható rendeltetésszerű használat esetén
Bőrkorrózió/bőrirritáció : Érzékeny bőr esetén bőrirritációt okozhat
Szemkárosodás/irritáció : Irritálhatja a szemet
Szenzibilizáció : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
Ismételt dózis toxicitás : Adat nem áll rendelkezésre
Rákkeltő hatás : Adat nem áll rendelkezésre
Mutagén hatás : Adat nem áll rendelkezésre
Reprodukciót károsító tulajdonság : Adat nem áll rendelkezésre

12. SZAKASZ:ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Electric Mangóvirág elektromos léghfrissítő utántöltő

Glade by Brise Electric Mangóvirág elektromos léghfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma: 21.11.2012

MSDS Number 350000012396

Ökotoxicitás	:	Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
Bioakkumulációs képesség	:	Adat nem áll rendelkezésre
A talajban való mobilitás	:	Adat nem áll rendelkezésre
PBT és vPvB értékelés	:	Adat nem áll rendelkezésre
Egyéb káros hatások	:	nem ismert.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Hulladékkezelési módszerek	:	A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Újrahasznosítható csomagolóanyag Az üres tartályokat nem szabad újra használni.
Hulladékká vált termék megsemmisítése	:	Előírások szerint
Hulladék kód	:	EWC 16 03 05 Veszélyes anyagokat Tartalmazó szerves hulladék
Kiürült csomagolóanyag	:	Csak a teljesen kiürült csomagolóanyag kerülhet újrahasznosításra

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szárzföldi szállítás

- **ADR:**
A szállítási szabályozás szerint nem minősül veszélyesnek.

Tengeri szállítás

- **IMDG:**
A szállítási szabályozás szerint nem minősül veszélyesnek.

Légi szállítás

- **ICAO/IATA:**
A szállítási szabályozás szerint nem minősül veszélyesnek.

A MARLPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és : Az 1999/45/EK irányelv alapján osztályozott és címkézett.

Brise Electric Mangóvirág elektromos léghűtő utántöltő**Glade by Brise Electric Mangóvirág elektromos léghűtő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma: 21.11.2012

MSDS Number 350000012396

környezetvédelmi
előírások/jogszabályok**Vonatkozó jogszabályok**

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
- 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 1907/2006/EK rendelet REACH
- 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 20/1979 (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
- 28/2011(IX.6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Biztonsági értékelés : nem áll rendelkezésre**16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

További információkA 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege

R65	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R66	Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R52/53	Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R36	Szemizgató hatású.
R38	Bőrizgató hatású.
R43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R22	Lenyelve ártalmas
R10	Kevésbé tűzveszélyes
R50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R21	Bőrrel érintkezve ártalmas

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Electric Mangóvirág elektromos légfrissítő utántöltő

Glade by Brise Electric Mangóvirág elektromos légfrissítő utántöltő

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma: 21.11.2012

MSDS Number 350000012396

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.