

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 /EK rendelet szerint)



## **Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő** **Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 22.11.2012

MSDS szám 35000015645

### 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

#### Termék tájékoztató

A keverék neve	:	Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő
Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása	:	Légfrissítő Információ nem áll rendelkezésre
A biztonsági adatlap szállítójának adatai	:	S.C. Johnson Kft Hungary - 1124 Budapest Apor Vilmos ter 6
Telefon	:	+36 1 224 8402
Fax	:	+36 1 224 8405
Email cím	:	vevoszolgalat@scj.com
Weboldal	:	www.scjohnson.com
Sürgősségi tájékoztatás	:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: +36 80 201 199

### 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Az anyag vagy keverék osztályozása : F+ Fokozottan tűzveszélyes

#### Címkézési elemek

Jelölés(ek) :



R - mondat(ok)	:	R12 Fokozottan tűzveszélyes. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
S-mondat(ok)	:	S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 /EK rendelet szerint)



## **Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő** **Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 22.11.2012

MSDS szám 35000015645

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

További címkézés : Figyelmeztetés  
Csak a használati utasításnak megfelelően használja.  
A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni.  
Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.  
A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

Szenzibilizáló komponensek : benzyl salicylate,  
vanillin,  
d-limonene,  
alpha-hexylcinnamaldehyde,

Allergiás reakciót válthat ki.

Egyéb veszélyek : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belégzése káros vagy végzetes lehet.  
Permetének ködjének vagy gőzeinek túlzott behatása irritálhatja a légzőszerveket.

Az egészségre vonatkozó hatásokról és lehetséges tünetekről a 11. pontban olvashat részletes információkat.

### 3. SZAKASZ: AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ/ÖSSZETÉTEL

#### Veszélyes komponensek

Kémiai Név	CAS szám EINECS szám	Jelölés(ek )	R - mondat(ok)	Tömegszázalék
Etil-alkohol	64-17-5 200-578-6	F	R11	>= 30,00 - < 40,00
Propán	74-98-6 200-827-9	F+	R12	>= 20,00 - < 30,00
Bután	106-97-8 203-448-7	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00
Izobután	75-28-5 200-857-2	F+	R12	>= 10,00 - < 20,00
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	18479-58-8 242-362-4	Xi	R36 R38	>= 1,00 - < 5,00
benzyl salicylate	118-58-1 204-262-9	Xi, N	R43 R51/53	>= 0,50 - < 1,00
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-	1222-05-5	N	R50/53	>= 0,25 - < 0,50

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 /EK rendelet szerint)



## **Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő** **Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 22.11.2012

MSDS szám 35000015645

hexamethylindeno(5,6-c)pyran	214-946-9			
4-tert-butylcyclohexyl acetate	32210-23-4 250-954-9	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
d-limonene	5989-27-5 227-813-5	Xi, N	R10 R38 R43 R50/53	>= 0,25 - < 0,50
4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one	14901-07-6 238-969-9	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	54464-57-2 259-174-3	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
alpha-hexylcinnamaldehyde	101-86-0 202-983-3	Xi	R43	>= 0,00 - < 0,50
vanillin	121-33-5 204-465-2	Xi	R43	>= 0,00 - < 0,50
1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione	105-95-3 203-347-8	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50

#### 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

##### Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Belégzés : Friss levegőre kell menni.  
Ha a légzés nehézséget okoz, forduljon orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.  
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.  
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Hánytatni tilos.  
A száját vízzel ki kell öblíteni.  
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

##### A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : Izgathatja a szemet.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Hatások a bőrre : Izgathatja a bőrt.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Belégzés : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belégzése káros vagy végzetes lehet.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 /EK rendelet szerint)



## **Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légrfrissítő utántöltő** **Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légrfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 22.11.2012

MSDS szám 350000015645

- Permetének ködjének vagy gőzeinek túlzott behatása irritálhatja a légzőszerveket.
- Lenyelés** : Hasfájást okozhat.  
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
- Lehetséges környezeti hatások** : Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

### **Azonnali orvosi vizsgálat és speciális kezelés jele**

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

## **5. SZAKASZ:TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

### **Oltóanyag**

- Megfelelő oltószer** : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
- Biztonsági okból nem alkalmazható oltószer** : erős vízsugár
- Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek** : Hő hatására robbanhat.  
Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.  
A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.
- Tűzoltóknak szóló javaslat** : Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni.  
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.  
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.
- További információk** : A nem nyitott tartályok hűtésére vízpermet használható.  
A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.  
A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

## **6.SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

- Személyi óvintézkedések** : Személyi védőfelszerelést kell használni.  
Minden gyújtóforrást el kell távolítani.  
A gőzök összegyűlve robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. A gőzök a mélyedésekben gyűlhetnek össze.
- Környezetvédelmi** : A termék nem engedhető a csatornába.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 /EK rendelet szerint)



## **Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő** **Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 22.11.2012

MSDS szám 350000015645

óvintézkedések	Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot. A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.
A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai	: Ha az aeroszolos flakon megsérülne: A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt). A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni és megsemmisítés céljából külön tartályban kell elhelyezni.

### 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

#### Kezelés

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések	: A személyi védelemről lásd a 8. részt. A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. Dohányozni tilos. Megfelelő szellőzést kell biztosítani Felszúrni tilos. Robbanásbiztos felszerelést kell használni. Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani. Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.
---	---

#### Tárolás

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt	: Tilos a dohányzás. Hűvös helyen kell tárolni. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
--	---

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)	: Légfrissítő
---	---------------

### 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

#### Ellenőrzési paraméterek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 /EK rendelet szerint)



## **Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő** **Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 22.11.2012

MSDS szám 350000015645

Komponensek	CAS szám	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Az expozíciós út	Lista
Etil-alkohol	64-17-5	7.600 mg/m <sup>3</sup>			HU_STEL
		1.900 mg/m <sup>3</sup>			HU_TWA
Bután	106-97-8	9.400 mg/m <sup>3</sup>			HU_STEL
		2.350 mg/m <sup>3</sup>			HU_TWA

### Az expozíció ellenőrzése

- Légutak védelme : Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre.
- Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.  
Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.
- Szemvédelem : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőr- és testvédelem : A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Egészségügyi intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.  
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

## 9. SZAKASZ:FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

- Külső jellemzők : aeroszol
- Szín : színtelen
- Szag : jellegzetes
- Szagküszöbérték : nincs adat
- pH-érték : nem használható
- Olvadáspont / fagyáspont : nem használható
- Kezdeti forráspont és forrásponttartomány : nem használható
- Lobbanáspont : < -7,0 °C  
Hajtóanyag

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 /EK rendelet szerint)



## **Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légrfrissítő utántöltő** **Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légrfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 22.11.2012

MSDS szám 350000015645

Párolgási sebesség	: nincs adat
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: Az égést fenntartja
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség	: nincs adat
Relatív sűrűség	: nincs adat
Oldékonyság (oldékonyságok)	: elhanyagolható
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	: nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet	: nincs adat
Bomlási hőmérséklet	: nincs adat
Dinamikus viszkozitás	: nincs adat
Kinematikus viszkozitás	: nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló tulajdonságok	: nincs adat

### 10. SZAKASZ:STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Reakciókészség	: Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.
Kémiai stabilitás	: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
A veszélyes reakciók lehetősége	: Nem ismert.
Kerülendő körülmények	: Hő, láng és szikra.
Kerülendő anyagok	: Nem ismert.
Veszélyes bomlástermékek	: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

### 11. SZAKASZ:TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

**A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 /EK rendelet szerint)



## **Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő** **Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 22.11.2012

MSDS szám 350000015645

Akut toxicitás, szájon át	: LD50 becsült > 2.000 mg/kg Hasfájást okozhat.
Akut toxicitás, belélegzés	: Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belélegzése káros vagy végzetes lehet. Permetének ködjének vagy gőzeinek túlzott behatása irritálhatja a légzőszerveket.
Akut toxicitás, bőrön át	: LD50 becsült > 2.000 mg/kg Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.
Bőrkorrózió/bőrirritáció	: Érzékeny személyeknél bőrizgató hatású lehet.
Szemkárosodás/irritáció	: Irritálhatja a szemet.
Szenzibilizáció	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismételt dózis toxicitás	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Mutagén hatás	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciót károsító tulajdonság	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ökotoxicitás	: Ártalmas a vízi szervezetekre.
Perzisztencia és lebonthatóság	: A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
Bioakkumulációs képesség	: Adat nem áll rendelkezésre
A talajban való mobilitás	: Adat nem áll rendelkezésre
PBT és vPvB értékelés	: Adat nem áll rendelkezésre
Egyéb káros hatások	: Nem ismert.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 /EK rendelet szerint)



## **Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légrfrissítő utántöltő** **Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légrfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 22.11.2012

MSDS szám 350000015645

### 13. SZAKASZ:ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

#### Hulladékkezelési módszerek

- Felhasználatlan keverék : A hulladékot nem szabad a csatornába engedni.  
Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet  
vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal.  
Hulladékként való kezelése előírásoknak megfelelően kell  
történnjen.
- Hulladék-kód EWC 16 05 04 Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes  
anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
- Szennyezett csomagolás : A hulladékká vált, töltött palackot veszélyes  
hulladékgyűjtőhelyre kell vinni.
- Kiürült csomagolóanyag : Az előírásokat be kell tartani.  
A teljesen kiürült palackot tilos felszúrni, összevágni.  
A teljesen kiürült csomagolás újrahasznosításra kerülhet.

### 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

#### Szárzaföldi szállítás

- ADR:  
UN-szám 1950  
Szállítási veszélyességi osztály(ok) 2  
ADR/RID címke 2.1  
Az ENSZ szerinti helyes szállítási megnevezés AEROSZOL - tűzveszélyes, 2.1  
Lebomlás Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes  
-e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő  
előírás.  
Nem vonatkozik rá az ADR 3.3.1 rendelet. Speciális rendelet 190

#### Tengeri szállítás

- IMDG:  
UN-szám 1950  
Szállítási veszélyességi osztály(ok) 2  
Veszély jel 2  
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés AEROSZOL - tűzveszélyes, 2.1  
EmS F-D, S-U  
Környezeti veszélyek  
Lebomlás Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -  
e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.  
Nem vonatkozik rá az IMDG 3.3.1 rendelet. Speciális rendelet 190

#### Légi szállítás

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 /EK rendelet szerint)



## **Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő** **Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 22.11.2012

MSDS szám 350000015645

- ICAO/IATA:
  - UN-szám 1950
  - Szállítási veszélyességi osztály(ok) 2.1
  - Veszély jel 2.1
  - Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés AEROSZOL - tűzveszélyes, 2.1
  - Lebomlás Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes - e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

### 15.SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

#### Vonatkozó jogszabályok

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
- 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 1/2010(I.8.) NFGM rendelet az aeroszol termékek és az aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről
- 1907/2006/EK rendelet REACH
- 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgyűjtésről
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 20/1979 (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
- 28/2011(IX.6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

**Biztonsági értékelés** : nem áll rendelkezésre

### 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

#### További információk

A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege

R10	Kismértékben tűzveszélyes.
R11	Tűzveszélyes.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006 /EK rendelet szerint)



## **Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légrfrissítő utántöltő** **Glade by Brise Sense&Spray Collection Bali szantálfa és jázmin légrfrissítő utántöltő**

Verzió 1.1

Felülvizsgálat dátuma 22.11.2012

MSDS szám 350000015645

R12	Fokozottan tűzveszélyes.
R36	Szemizgató hatású.
R51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R38	Bőrizgató hatású.
R43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.