

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légrfrissítő utántöltő

Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légrfrissítő utántöltő

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS Nr30000000000000014245.001

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termék tájékoztató

A keverék neve : Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légrfrissítő utántöltő
Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légrfrissítő utántöltő

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása : Légrfrissítő
Információ nem áll rendelkezésre

A biztonsági adatlap szállítójának adatai : S.C. Johnson Kft
Hungary - 1124 Budapest
Apor Vilmos ter 6

Telefon : +36 1 224 8402
Fax : +36 1 224 8405

Email cím : vevoszolgalat@scj.com
Weboldal : www.scjohnson.com

Sürgősségi tájékoztatás : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat
Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon: +36 80 201 199

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Az anyag vagy keverék osztályozása : Xi Irritatív
N Környezetre veszélyes

Címkézési elemek

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén : d-limonene
Szenzibilizáló anyagot (d-limonene) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

Jelölés(ek) :



R - mondat(ok) : R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS Nr30000000000000014245.001

S-mondat(ok) : S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S28 Bőrrel való érintkezés után bő vízzel azonnal le kell mosni.
S29 Csatornába engedni nem szabad.
S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

További címkézés : Csak a használati utasításnak megfelelően használja.
Háziállatoktól távol tartandó.
Ne sértse fel a membrán burkolatot.
A terméket ne helyezze fényezett vagy festett fafelületre.
A készülék használat közben felmelegedhet. Ne érintse meg fém tárggyal, vagy nedves kézzel a konnektorba helyezett készüléket.
Használat közben tilos bármivel letakarni.
Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket.
A légfrissítők használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

Egyéb veszélyek : Nem meghatározott

Az egészségre vonatkozó hatásokról és lehetséges tünetekről a 11. pontban olvashat részletes információkat.

3. SZAKASZ: AZ LAKOTÓRÉSZEKRE VONTAKOZÓ INFORMÁCIÓK/ÖSSZETÉTEL

Veszélyes komponensek

Kémiai Név	EC No.	Reg. No.	CAS szám	Jelölés(ek)	R - mondat(ok)	Tömegszázalék
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű	265-149-8	-	64742-47-8	Xn	R65	>= 5,00 - < 10,00
Hexyl acetate	265-15-3	-	142-92-7	N	R10, R51/53	>= 5,00 - < 10,00
d-limonene	227-813-5	-	5989-27-5	Xi, N	R10 R38 R43 R50/53	>= 2,50 - < 5,00
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	242-362-4	-	18479-58-8	Xi	R36; R8	>= 1,00 - < 5,00
3a 4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-4,7-METHANOINDEN-6-YL ACETATE	226-501-6	-	5413-60-5		R52/53	>= 1,00 - < 5,00
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	201-828-7	-	88-41-5	N	R51/53	>= 1,00 - < 2,50
METHANO-1H-INDEN-6-OL,-HEXAHYDRO-,PROPANOATE	241-514-7	-	17511-60-3	N	R51/53	>= 1,00 - < 2,50
(2-	252-104-2	-	17511-60-3	N	R51/53	>= 1,00 - <

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légrfrissítő utántöltő

Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légrfrissítő utántöltő

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS Nr30000000000000014245.001

methylmetoxymethyetoxy)propanol						5,00
2,4-dimethylcyclohe-3-ene-1-carbaldehyde	268-264-1	-	68039-49-6	Xi	R36 R38 R43 R52/53	>= 0,50 - < 1,00
Citral	226-394-6	-	5392-40-5	Xi	R38 R43	>= 0,50 - < 1,00
Diphenyl ether	202.981-2	-	101-84-8	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
dodecanal	203-983-6	-	112-54-9	N,Ci	R38 R51/53	>= 0,00 - < 0,50
2-heptylcyclopentanone	205-273-1	-	137-03-1	N	R51/53 R66	>= 0,00 - < 0,50
2-ethyl-4(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	248-908-8	-	28219-61-6	N, Xi	R38 R50/53	>= 0,25 - < 0,50
Ionone, methyl-	215-635-0	-	1335-46-2	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
Methyl-2-haptyl ether	202-213-6	-	93-04-9	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde	242-016-2	-	18127-01-0	N, Xn	R22 R43 R51/53 R62	>= 0,00 - < 0,50
Isosyclocitral	215-638-7	-	1335-66-6	Xi	R43 R36 R52/53	>= 0,00 - < 0,50
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzerneproanal		-	125109-85-5	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde		-	86803-90-9	Xi N	R43 R36 R51/53	>= 0,00 - < 0,50
Undec-10-enal	203-973-1	-	112-45-8	N Xi	R51/53 R38	>= 0,00 - < 0,50
Pin-2(10)-ene	204-872-5	-	127-91-3	Xn N	R10 R65 R50/53 R43	>= 0,00 - < 0,25

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Belégzés : Nincsenek speciális követelmények.
- Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.
Szappannal és bő vízzel le kell mosni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Szemmel való érintkezés : Bő vízzel kell öblíteni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés : Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : Izgathatja a szemet.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légrfrissítő utántöltő

Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légrfrissítő utántöltő

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS Nr30000000000000014245.001

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Hatások a bőrre | : | Allergiás bőrreakciót okozhat.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók. |
| Belégzés | : | Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók. |
| Lenyelés | : | Hasfájást okozhat.
Az utasításoknak megfelelő használat során káros hatások nem várhatók. |
| Lehetséges környezeti hatások | : | Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. |

Azonnali orvosi vizsgálat és speciális ellátás

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

- | | | |
|---|---|--|
| Megfelelő oltóanyag | : | A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. |
| Biztonsági okból nem alkalmazható oltóanyag | : | Nem meghatározott |
| Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek | : | Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. |
| Tűzoltóknak szóló javaslat | : | Tűz esetén külső levegőtől független, önműködő légzőkészüléket kell viselni.
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra. |
| További információk | : | A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.
A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. |

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Személyi óvintézkedések | : | Személyi védőfelszerelést kell használni. |
| Környezetvédelmi óvintézkedések | : | A termék nem engedhető a csatornába.
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS Nr30000000000000014245.001

szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát,
értesíteni kell az illetékes hatóságot.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő
védőburkolatot kell használni.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai : Inert nedvszívó anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.
A kiömlött terméket fel kell takarítani.
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : A személyi védelemről lásd a 8. részt.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.
Személyi védőfelszerelést kell viselni.
A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

Tárolás

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt : Fagytól óvni kell.
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.
Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) : Légfrissítő

8.SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékekkel rendelkező összetevők:

2-metoxi metilmetoxi propanol
(dipropopilén-glikol- monometiléter)

CAS 3450-94-8

ÁK érték: 308mg/m³

Európai indikatív" határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetekben a 25/2000(IX.30) EüM-ESzCsM rendelet 1. melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni)

Az expozíció ellenőrzése

Légutak védelme : Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.

Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS Nr30000000000000014245.001

	A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak. Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.
Szemvédelem	: Nincsenek speciális követelmények.
Bőr- és testvédelem	: A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
Egészségügyi intézkedések	: A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Használat közben enni, inni nem szabad. Használat közben tilos a dohányzás. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők	: gél
Szín	: kék
Szag	: jellegzetes
Szagküszöbérték	: nincs adat
pH-érték	: Nem alkalmazható
Olvadáspont / fagyáspont	: nincs adat
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	: nincs adat
Lobbanáspont	: 71 °C
Párolgási sebesség	: nincs adat
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: A termék nem éghető.
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség	: nincs adat
Sűrűség	: 0,87 g/cm ³
Oldhatóság	: nincs adat
Megoszlási hányados: n-	: nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés léghűsítő utántöltő

Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés léghűsítő utántöltő

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS Nr30000000000000014245.001

oktanol/víz

Öngyulladás hőmérséklet : nincs adat

Bomlási hőmérséklet : nincs adat

Dinamikus viszkozitás : nincs adat

Kinematikus viszkozitás : 600-1000 mm²/s

Robbanásveszélyes tulajdonságok : nincs adat

Oxidáló tulajdonságok : nincs adat

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Reakciókészség : Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

Kémiai stabilitás : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

A veszélyes reakciók lehetősége : Nem ismert.

Kerülendő körülmények : Nem ismert

Kerülendő anyagok : Nem ismert.

Veszélyes bomlástermékek : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás, szájon át : LD50
becsült > 2.000 mg/kg
kellemetlen közérzetet okozhat.

Akut toxicitás, belélegzés : Nem kívánt hatás nem várható rendeltetésszerű használat esetén

Akut toxicitás, bőrön át : LD50
becsült > 2.000 mg/kg
Nem kívánt hatás nem várható rendeltetésszerű használat esetén

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Érzékeny bőr esetén bőrirritációt okozhat

Szemkárosodás/irritáció : Irritálhatja a szemet

Szenzibilizáció : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
Érzékeny személyeknél bőrrel érintkezve túlérzékenységet

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS Nr30000000000000014245.001

Ismételt dózis toxicitás	: okozhat. : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Mutagén hatás	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciót károsító tulajdonság	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mérgező	: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat
Perzisztencia és lebonthatóság	: A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
Bioakkumulációs képesség	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
A talajban való mobilitás	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
PBT és vPvB értékelés	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Egyéb káros hatások	: nem ismert.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Hulladékkezelési módszerek	: A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Ujrahasznosítható csomagolóanyag Az üres tartályokat nem szabad újra használni.
----------------------------	--

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szárazföldi szállítás

▪ ADR:	
UN-szám	3082
Szállítási veszélyességi	9

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS Nr30000000000000014245.001

osztály(ok)
Veszélyt jelző szám 9
Csomagolási csoport III
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S, ((R)-p-mentha-1,8-diene), 9,III
Lebomlás Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

Tengeri szállítás

▪ *IMDG:*

UN-szám 3082
Szállítási veszélyességi osztály(ok) 9
Veszélyt jelző szám 9
Csomagolási csoport III
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S, ((R)-p-mentha-1,8-diene), 9,III
EmS F-A, S-F
Környezeti veszélyek
Lebomlás Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

Légi szállítás

▪ *ICAO/IATA:*

UN-szám 3082
Szállítási veszélyességi osztály(ok) 9
Veszélyt jelző szám 9
Csomagolási csoport III
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S, ((R)-p-mentha-1,8-diene), 9,III
lebomlás Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok : Az 1999/45/EK irányelv alapján osztályozott és címkézett.

Vonatkozó jogszabályok

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
- 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 1907/2006/EK rendelet REACH

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés légfrissítő utántöltő

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS Nr30000000000000014245.001

- 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 20/1979 (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
- 28/2011(IX.6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Biztonsági értékelés : nem áll rendelkezésre

16. SZAKASZ:EGYÉB INFORMÁCIÓK

További információk

A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege

R10	Kis mértékben tűzveszélyes.
R22	Lenyelve ártalmas.
R36	Szemizgató hatású.
R38	Bőrizgató hatású.
R43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R50/53	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R52/53	Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R62	A fertilitásra (fogamzóképessegre vagy nemzőképessegre) ártalmas lehet.
R65	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R66	Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés léghűsítő utántöltő

Glade by Brise Discreet Friss szellő – elektromos és dekor zselés léghűsítő utántöltő

Verzió 1.0

Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

MSDS Nr30000000000000014245.001