

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító

Verzió 2.0
Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

Nyomtatás Dátuma 22.11.2012
Specifikáció Szám: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termék tájékoztató

Termékazonosító	:	Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító
Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve Ellenjavallt felhasználása	:	Tűzhelytisztító Adat nem áll rendelkezésre
A biztonsági adatlap szállítójának adatai	:	S.C. Johnson Kft Hungary - 1124 Budapest Apor Vilmos ter 6
Telefon	:	+36 1 224 8402
Fax	:	+36 1 224 8405
Email cím	:	vevoszolgalat@scj.com
Weboldal	:	www.scjohnson.com
Sürgősségi tájékoztatás	:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: +36 80 201 199

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

Az anyag vagy keverék osztályozása	:	F+ Fokozottan tűzveszélyes R12 C Maró R35 Súlyos égési sérülést okoz
------------------------------------	---	---

Címkézési elemek

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén	:	Nátrium-hidroxid
Jelölés(ek)	:	



R - mondat(ok)	:	R12 Fokozottan tűzveszélyes. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R37 Izgatja a légutakat.
S-mondat(ok)	:	S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító

Verzió 2.0
Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

Nyomtatás Dátuma 22.11.2012
Specifikáció Szám: 350000008112
SITE FORM Number:
3000000000000007098.001

- S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- S28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven le kell mosni legalább 20 percen keresztül és orvoshoz kell fordulni
- S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
- S45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
- S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

További címkézés : Figyelmeztetés
Csak a használati utasításnak megfelelően használja.
A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni

Összetevők megadása a 648/2004/EK rendelet szerint : **Összetevők**
< 5% Anionos felületaktív anyagok, alifás szénhidrogének, polikarboxilát
Tartalmaz: illatanyagok (Limonene), Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,

Egyéb veszélyek : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belégzése káros vagy végzetes lehet.

Az egészségre vonatkozó hatásokról és lehetséges tünetekről a 11. pontban olvashat részletes információkat.

3.SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

Veszélyes komponensek A 99/45/EEC irányelv szerint

Kémiai Név	EC-szám	CAS szám	Jelölés(ek)	R - mondat(ok)	Tömegszázalék
Nátrium-hidroxid Index-szám: REACH reg. szám: 01-2119457892-27	215-185-5	1310-73-2	C	R35	>= 2,00 - < 5,00
Bután Index-szám: REACH reg. szám: 01-2119474691-32	203-448-7	106-97-8	F+	R12	>= 1,00 - < 5,00
Propán Index-szám: REACH reg. szám: 01-2119486944-21	200-827-9	74-98-6	F+	R12	>= 1,00 - < 5,00

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító

Verzió 2.0
Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

Nyomtatás Dátuma 22.11.2012
Specifikáció Szám: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

--	--	--	--	--	--

Az R mondatok teljes szövege a 16.szakaszban van felsorolva

A 1272/2008/EK rendelet szerint

Kémiai Név	EC-szám	CAS szám	Jelölés(ek)	H - mondat(ok)	Tömegszáz alék
Nátrium-hidroxid Index-szám: 011-002-00-6 REACH reg. szám: 01-2119457892-27	215-185-5	1310-73-2	GHS05	Bőrmaró 1A H314	>= 2,00 - < 5,00
Bután Index-szám:601-004-00-0 REACH reg. szám: 01-2119474691-32	203-448-7	106-97-8	GHS02 GHS04	Tűzveszélyes gáz 1 H220	>= 1,00 - < 5,00
Propán Index-szám: 601-003-00-5 REACH reg. szám: 01-2119486944-21	200-827-9	74-98-6	GHS02 GHS04	Tűzveszélyes gáz 1 H220	>= 1,00 - < 5,00

A H mondatok teljes szövege a 16. szakaszban van feltüntetve

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Belégzés : Friss levegőre kell menni.
Ha a légzés nehéz, oxigént kell adni.
Azonnal orvost kell hívni.
- Bőrrel való érintkezés : A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni.
A bőrt azonnal nagy mennyiségű vízzel kell lemosni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, azonnal orvoshoz kell fordulni.
A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Szemmel való érintkezés : A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.
A nem sérült szemet védeni kell.
A szemet azonnal bő vízzel legalább 15-20 percig mosni.
Azonnal orvost kell hívni.
- Lenyelés : Hánytatni tilos.
A száját vízzel ki kell öblíteni.
Azonnal orvost kell hívni.
Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Szem : Súlyos égési sérülést okoz a szemben.
- Hatások a bőrre : Súlyos égési sérülést okoz a bőrön.
- Belégzés : Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító

Verzió 2.0
Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

Nyomatás Dátuma 22.11.2012
Specifikáció Szám: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

- belégzése káros vagy végzetes lehet.
Izgatja a légutakat.
- Lenyelés : Súlyos égési sérüléseket okoz az emésztő csatornán.
- Lehetséges környezeti hatások : Ez a készítmény nincs a Környezetre Veszélyes veszélyességi osztályba sorolva a módosított 1999/45/EC direktíva szerint.

Azonnali orvosi vizsgálat és speciális kezelés jele

Ha más utasítás nincs, olvassa el az elsősegélynyújtásra vonatkozó leírást.

5. SZAKASZ:TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

- Megfelelő oltószer : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
- Biztonsági okból nem alkalmazható oltószer : Nem meghatározott
- Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek : Hő hatására robbanhat.
Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.
- Tűzoltóknak szóló javaslat : Tűz esetén önműködő, külső levegőtől független légzőkészüléket kell viselni.
Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
Hivatkozzon a megfelelő EN vagy nemzeti szabványra.
- További információk : A nem nyitott tartályok hűtésére vízpermet használható.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

- Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni.
Minden gyújtóforrást el kell távolítani.
A gőzök összegyűlve robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. A gőzök a mélyedésekben gyűlhetnek össze.
- Környezetvédelmi óvintézkedések : A termék nem engedhető a csatornába.
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.
A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőburkolatot kell használni.
- A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés : Ha az aeroszolos flakon megsérülne:
A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító

Verzió 2.0
Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

Nyomtatás Dátuma 22.11.2012
Specifikáció Szám: 350000008112
SITE FORM Number:
3000000000000007098.001

módszerei és anyagai összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).
Takarítsa fel a kiömlött anyagot.
Gyűjtse össze elkülönítve, hulladékkezelés céljából.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : A személyi védelemről lásd a 8. részt.
A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.
Személyi védőfelszerelést kell viselni.
Tilos nem megfelelően szellőző helyen használni.
Felszűrni tilos.
Robbanás biztos felszerelést kell használni.
Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani.
Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni.
Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Tárolás

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt : Tilos a dohányzás.
Hűvös helyen kell tárolni.
A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszűrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni
Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Tárolási stabilitás Előírásoknak megfelelően tárolva nem bomlik
Meghatározott : Tűzhelytisztító
végfelhasználás
(végfelhasználások)

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

Ellenőrzési paraméterek

Komponensek	CAS szám	mg/m ³	ppm	Az expozíciós út	Lista
Nátrium-hidroxid	1310-73-2	2 mg/m ³			HU_STEL
		2 mg/m ³			HU_TWA
Bután	106-97-8	9.400 mg/m ³			HU_STEL
		2.350 mg/m ³			HU_TWA

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító

Verzió 2.0
Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

Nyomtatás Dátuma 22.11.2012
Specifikáció Szám: 350000008112
SITE FORM Number:
3000000000000007098.001

Az expozíció ellenőrzése

- Légutak védelme : Por vagy aeroszol képződés esetén légzőkészüléket kell használni megfelelő szűrőbetéttel.
- Kézvédelem : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.
Lehúzás előtt a kesztyűt szappannal és vízzel meg kell tisztítani.
- Szemvédelem : Szorosan záródó védőszemüveget kell viselni
- Bőr- és testvédelem : A szennyezett ruhát ismételt használat előtt ki kell mosni.
- Egészségügyi intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

- Külső jellemzők : aeroszol
- Szín : fehér
- Szag : jellegzetes
- Szagküszöbérték : nincs adat
- pH-érték : Kb.14
- Olvadáspont / fagyáspont : nincs adat
- Kezdeti forráspont és forrásponttartomány : nincs adat
- Lobbanáspont : < 0 °C
- Párolgási sebesség : nincs adat
- Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : Az égést fenntartja
- Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ : nincs adat
- Gőznyomás : nincs adat
- Gőzsűrűség : nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító

Verzió 2.0
Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

Nyomatás Dátuma 22.11.2012
Specifikáció Szám: 350000008112
SITE FORM Number:
3000000000000007098.001

Relatív sűrűség	: nincs adat
Oldhatóság	: nincs adat
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	: nincs adat
Öngyulladás hőmérséklet	: nincs adat
Bomlási hőmérséklet	: nincs adat
Dinamikus viszkozitás	: nincs adat
Kinematikus viszkozitás	: nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló tulajdonságok	: nincs adat

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Reakciókészség	: Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.
Kémiai stabilitás	: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
A veszélyes reakciók lehetősége	: Senki által nem ismert.
Kerülendő körülmények	: Hő, láng és szikra.
Nem összeférhető anyagok	: Ne keverje savakkal vagy más háztartási tisztítószerrel.
Veszélyes bomlástermékek	: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás, szájon át	: LD50 becsült > 2 g/kg Súlyos égési sérüléseket okoz az emésztő csatornán.
Akut toxicitás, belélegzés	: LC50 becsült > 2 g/l Izgatja a légutakat. Szándékos rossz felhasználása, koncentrációja és ezt követő belélegzése káros vagy végzetes lehet. Permetének, ködjének vagy gőzeinek túlzott behatása súlyosan irritálhatja a légzőszerveket.
Akut toxicitás, bőrön át	: LD50

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító

Verzió 2.0
Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

Nyomtatás Dátuma 22.11.2012
Specifikáció Szám: 350000008112
SITE FORM Number:
3000000000000007098.001

Bőrkorrózió/bőrirritáció	: becsült > 2 g/kg Súlyos égési sérülést okoz a bőrön.
Szemkárosodás/irritáció	: Súlyos égési sérülést okoz a szemben.
Szenzibilizáció	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismételt dózis toxicitás	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Mutagén hatás	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciót károsító tulajdonság	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ökotoxicitás	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Perzisztencia és lebonthatóság	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Bioakkumulációs képesség	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
A talajban való mobilitás	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
PBT és vPvB értékelés	: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Egyéb káros hatások	: Ez a készítmény nincs a Környezetre Veszélyes veszélyességi osztályba sorolva a módosított 1999/45/EC direktíva szerint

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Hulladékkezelési módszerek	: A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. Hulladékként való elhelyezése a helyi és nemzeti törvényekkel összhangban történjen. Ujrahasznosítható csomagolóanyag
----------------------------	--

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító

Verzió 2.0
Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

Nyomtatás Dátuma 22.11.2012
Specifikáció Szám: 350000008112
SITE FORM Number:
30000000000000007098.001

Az üres tartályokat nem szabad újra használni.

Hulladék-kód	EWC 16 05 04 Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
Szennyezett csomagolás	: A hulladékká vált, töltött palackot veszélyes hulladékgyűjtőhelyre kell vinni.
Kiürült csomagolóanyag	: Az előírásokat be kell tartani. A teljesen kiürült palackot tilos felszúrni, összeválni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szárazföldi szállítás

▪ <i>ADR:</i>	
UN-szám	1950
Szállítási veszélyességi osztály(ok)	2
Veszély-jel	2.2, 8
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	UN 1950 AEROSOLS, Corrosive, 2.2 (8)
Lebomlás	Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

Tengeri szállítás

▪ <i>IMDG:</i>	
UN-szám	1950
Szállítási veszélyességi osztály(ok)	2
Veszély-jel	2
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	UN 1950 AEROSOLS, Corrosive, 2.2 (8)
EmS	F-D, S-U
Környezetre veszélyes	
Lebomlás	Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

Légi szállítás

▪ <i>ICAO/IATA:</i>	
UN-szám	1950
Szállítási veszélyességi osztály(ok)	2.2
Veszély-jel	2.2, 8
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	UN 1950 AEROSOLS, Corrosive, 2.2 (8)
lebomlás	Ellenőrizze, hogy a szállításra vonatkozó előírás szerint érvényes -e erre a termékre a kisebb mennyiségek szállítását érintő előírás.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Vonatkozó jogszabályok

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító

Verzió 2.0
Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

Nyomtatás Dátuma 22.11.2012
Specifikáció Szám: 350000008112
SITE FORM Number:
3000000000000007098.001

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 25/2000.(IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
- 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 1/2010(I.8.) NFGM rendelet az aeroszol termékek és az aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről
- 648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerokról
- 1907/2006/EK rendelet REACH
- 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 20/1979 (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
- 28/2011(IX.6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

16.SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség szerint a módosítások dupla vonallal (II) vannak jelölve a bal oldali margón.

További információk

A 2. és 3. fejezetben található R- és H-mondatok teljes szövege

R12	Fokozottan tűzveszélyes.
R35	Súlyos égési sérülést okoz.
R37	Izgatja a légutakat
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H220	Rendkívül tűzveszélyes gáz

BIZTONSÁGI ADATLAP

(A 1907/2006/EK rendelet szerint)



Mr Muscle tűzhely- és grillező tisztító

Verzió 2.0
Felülvizsgálat dátuma 21.11.2012

Nyomtatás Dátuma 22.11.2012
Specifikáció Szám: 350000008112
SITE FORM Number:
3000000000000007098.001

A felülvizsgálat oka; 2012.11.21: az 1907/2006/EK rendelet II. melléklet szerinti formátum alkalmazása és új információk szolgáltatása

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.